

# Guide pour les rapports d'histopathologie du carcinome de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du péritoine primitif



Nom de famille	<input type="text"/>	Date de naissance	<input type="text" value="JJ - MM - AAAA"/>
Prénom(s)	<input type="text"/>		
Identifiants du patient	<input type="text"/>	Date de la demande	<input type="text" value="JJ - MM - AAAA"/>
		Numéro d'accès/de laboratoire	<input type="text"/>

Les éléments **en texte noir** sont OBLIGATOIRES. Les éléments **en texte gris** sont RECOMMANDÉS.

## STATUT GÉNÉTIQUE (Remarque 1)

- BRCA1  Inconnu  
 BRCA2  
 Syndrome de Lynch  
 Autre

## CHIMIOTHÉRAPIE ANTÉRIEURE (Remarque 2)

- Aucune chimiothérapie administrée  Inconnu  
 Chimiothérapie antérieure administrée

## TYPE DE SPÉCIMEN (sélectionner tout ce qui s'applique) (Remarque 3)

- Ovaire droit  Non spécifié  
 Ovaire gauche  
 Cystectomie ovarienne droite  
 Cystectomie ovarienne gauche  
 Trompe de Fallope droite  
 Trompe de Fallope gauche  
 Utérus  
 Col de l'utérus  
 Épiploon  
 Biopsies péritonéales  
 Lavage péritonéal/liquide d'ascite  
 Ganglions lymphatiques (spécifier le(s) site(s))

- Autre, p. ex. intestin, vessie, appendice (spécifier)

## INTÉGRITÉ DU SPÉCIMEN (Remarque 4)

Requis uniquement pour l'ovaire/la trompe de Fallope

### Ovaire droit

- Capsule de l'ovaire intacte  
 Capsule de l'ovaire rompue  
 Tumeur à la surface  
 Spécimen fragmenté  
 Autre

### Ovaire gauche

- Capsule de l'ovaire intacte  
 Capsule de l'ovaire rompue  
 Tumeur à la surface  
 Spécimen fragmenté  
 Autre

## Trompe de Fallope droite

- Séreuse intacte  
 Séreuse rompue  
 Tumeur à la surface de la séreuse  
 Spécimen fragmenté  
 Autre

## Trompe de Fallope gauche

- Séreuse intacte  
 Séreuse rompue  
 Tumeur à la surface de la séreuse  
 Spécimen fragmenté  
 Autre

## SITES TUMORAUX MACROSCOPIQUES (sélectionner tout ce qui s'applique) (Remarque 5)

- Ovaire gauche  Indéterminé  
 Ovaire droit  
 Trompe de Fallope gauche  
 Franges  
 Hors des franges  
 Trompe de Fallope droite  
 Franges  
 Hors des franges  
 Péritoine  
 Autre (spécifier)

## DIMENSIONS DE LA TUMEUR (Remarque 6)

 x  x 

(Remarque : si plusieurs tumeurs distinctes, spécifier les dimensions pour chaque site)

## DESCRIPTION MACROSCOPIQUE DE L'ÉPIPLOON (Remarque 7)

Requis uniquement si l'épiploon est soumis

### Dimensions de l'épiploon

 x  x 

### Atteinte de l'épiploon

Atteint  Non atteint

### Dimension maximale du plus grand dépôt tumoral

## CLÉ D'IDENTIFICATION DES BLOCS (Remarque 8)

(Décrire au verso ou séparément avec une indication de la nature et de l'origine de tous les blocs de tissus)

**TYPE HISTOLOGIQUE DE LA TUMEUR** (Remarques 9 et 10)


**SCHEMA D'INVASION** (Pour les carcinomes mucineux uniquement, Remarque 11)

- Expansif     Infiltrant/destructif

**SOUS-TYPES DE CARCINOSARCOMES** (Remarque 12) Épithélial

Pourcentage  %

Citer les sous-types


 Sarcomateux

Pourcentage  %

Type : Hétérologue  Homologue

Citer les sous-types


**GRADE DE LA TUMEUR** (Remarque 13)

**Remarque :** si une chimiothérapie a été administrée, il peut être nécessaire de baser le grade sur la biopsie pré-chimiothérapie.

**Carcinomes séreux :**

- De bas grade     Grade non évaluable  
 De haut grade

**Carcinomes endométrioïdes :**

- G1 : bien différencié     G3 : peu différencié  
 G2 : modérément différencié     GX : grade non évaluable

**Carcinomes à cellules claires :**

- De haut grade

**Carcinomes indifférenciés :**

- De haut grade

**Carcinosarcomes :**

- De haut grade

**Carcinomes mucineux :**

- G1 : bien différencié     G3 : peu différencié  
 G2 : modérément différencié     GX : grade non évaluable

**Nodules de carcinome anaplasique**  
(tumeurs mucineuses uniquement)

- Non identifiés     Présents

**TUMEUR À LA LIMITE DE LA MALIGNITÉ** (Remarque 14)

- Présente     Absente

**Type histologique de la tumeur** (Remarque 10)


**TUMEUR À LA LIMITE DE LA MALIGNITÉ** (suite)**Caractéristiques spéciales**

**Architecture micropapillaire pour tumeur séreuse à la limite de la malignité** (au moins 5 mm dans une dimension)

- Absente     Présente

**Microinvasion** (limite supérieure de 5 mm)

- Absente     Présente

**Carcinome intraépithélial pour tumeur mucineuse à la limite de la malignité**

- Absent     Présent

**Implants pour tumeur séreuse et séro-mucineuse à la limite de la malignité**

 Implants non invasifs

- Non identifiés     Présents

- Épithéliaux     Desmoplastiques

Site(s) :

- Pelviens  Abdominaux

 Implants invasifs/carcinomes séreux de bas grade extra-ovariens

- Non identifiés     Présents

Site(s) :

- Pelviens  Abdominaux

 Indéterminé

- Non identifiés     Présents

Site(s) :

- Pelviens  Abdominaux

**CARCINOME SÉREUX TUBAIRE IN SITU (STIC)**

Requis uniquement si trompe(s) de Fallope soumise(s) et applicable à un carcinome séreux de haut grade seulement (Remarque 15)

**TF droite**

- Présent – franges     Présent – franges  
 Présent – hors des franges     Présent – hors des franges  
 Non identifié     Non identifié  
 Ne peut être évalué     Ne peut être évalué

**TF gauche****SITES HISTOLOGIQUES D'ATTEINTE TUMORALE** (Remarque 5)**Ovaire droit**

- Non atteint     Ne peut être évalué  
 Atteint     Non applicable

**Ovaire gauche**

- Non atteint     Ne peut être évalué  
 Atteint     Non applicable

**Capsule/surface de l'ovaire droit**

- Non atteinte     Ne peut être évaluée  
 Atteinte     Non applicable

**Capsule/surface de l'ovaire gauche**

- Non atteinte     Ne peut être évaluée  
 Atteinte     Non applicable

**Trompe de Fallope droite**

- Non atteinte     Ne peut être évaluée  
 Atteinte     Non applicable

## SITES HISTOLOGIQUES D'ATTEINTE TUMORALE (suite)

### Trompe de Fallope gauche

- Atteinte  Ne peut être évaluée  
 Non atteinte  Non applicable

### Utérus

- Non atteint  Ne peut être évalué  
 Atteint  Non applicable

Site(s) :  Myomètre  Endomètre  Col de l'utérus

### Épiploon

- Non atteint  Ne peut être évalué  
 Atteint  Non applicable

Niveau de l'atteinte :  Macroscopique  Microscopique

### Péritoine (y compris la séreuse utérine)

- Non atteint  Ne peut être évalué  
 Atteint  Non applicable

Sites :  Pelvis (spécifier le(s) site(s))

Abdomen (spécifier le(s) site(s))

### Autres organes/sites atteints (spécifier)

## CYTOLOGIE PÉRITONÉALE (Remarque 16)

- Négative  Indéterminée  
 Positive  Non reçue

## RÉPONSE AU TRAITEMENT NÉO-ADJUVANT (Remarque 17)

- Aucun traitement préalable  
 Ne peut être évaluée

## STATUT GANGLIONNAIRE (Remarque 18)

- Non soumis  
 Non atteints  
 Atteints

### Régionaux

#### Pelviens gauches

Nombre de ganglions lymphatiques examinés\*\*

Nombre de ganglions lymphatiques positifs\*\*

**\*\* Remarque :** dans certains cas, il peut être impossible d'enregistrer le nombre réel de ganglions en raison de la fragmentation du spécimen.

## STATUT GANGLIONNAIRE (suite)

### Régionaux

#### Pelviens droits

Nombre de ganglions lymphatiques examinés\*\*

Nombre de ganglions lymphatiques positifs\*\*

#### Para-aortiques

Nombre de ganglions lymphatiques examinés\*\*

Nombre de ganglions lymphatiques positifs\*\*

Dimension maximale du plus grand dépôt dans un ganglion régional  mm

### Non régionaux

Site 1 :

Nombre de ganglions lymphatiques examinés\*\*

Nombre de ganglions lymphatiques positifs\*\*

Site 2 :

Nombre de ganglions lymphatiques examinés\*\*

Nombre de ganglions lymphatiques positifs\*\*

## PATHOLOGIES CONCOMITANTES (Remarque 19)

Endométriose (spécifier)

Autre (spécifier)

## ÉTUDES CONNEXES

Marqueurs immunohistochimiques (Remarque 20)

Données moléculaires (Remarque 21)

## STADE PATHOLOGIQUE PROVISOIRE AVANT RÉUNION DE L'EPCM

**FIGO (édition 2014)** (permission de reproduction en instance.)  
(Remarque 22)

### Site de la tumeur primitive

- Tumeur primitive, ovaire (OV)
- Tumeur primitive, trompe de Fallope (TF)
- Tumeur primitive, péritoine (P)
- Sans affectation : le site de la tumeur primitive ne peut être évalué (X)

### Stade

- I Tumeur confinée aux ovaires ou aux trompes de Fallope**
- IA** Tumeur limitée à un ovaire (capsule intacte) ou une trompe de Fallope ; pas de tumeur à la surface de l'ovaire ou de la trompe de Fallope ; pas de cellules malignes dans l'ascite ou les lavages péritonéaux
- IB** Tumeur limitée aux deux ovaires (capsules intactes) ou trompes de Fallope ; pas de tumeur à la surface des ovaires ou des trompes de Fallope ; pas de cellules malignes dans l'ascite ou les lavages péritonéaux
- IC** Tumeur limitée à un ou aux deux ovaires ou à une ou aux deux trompes de Fallope, avec l'un des éléments suivants :
  - IC1 Rupture peropératoire
  - IC2 Capsule rompue avant la chirurgie ou tumeur à la surface de l'ovaire ou de la trompe de Fallope
  - IC3 Cellules malignes dans l'ascite ou les lavages péritonéaux
- II Tumeur envahissant un ovaire ou les deux ou une trompe de Fallope ou les deux avec extension pelvienne (au-dessous du bord du bassin) ou cancer péritonéal primitif**
- IIA** Extension et/ou implants dans l'utérus et/ou les trompes de Fallope et/ou les ovaires
- IIB** Extension à d'autres tissus intrapéritonéaux pelviens
- III Tumeur envahissant un ovaire ou les deux ou une trompe de Fallope ou les deux, ou cancer péritonéal primitif, avec extension péritonéale confirmée par cytologie ou histologie hors du bassin et/ou métastase aux ganglions lymphatiques rétropéritonéaux**
- IIIA1** Ganglions lymphatiques rétropéritonéaux positifs uniquement (confirmé par cytologie ou histologie) :
  - IIIA1(i) Métastase de 10 mm maximum dans sa plus grande dimension
  - IIIA1(ii) Métastase de plus de 10 mm dans sa plus grande dimension
- IIIA2** Atteinte péritonéale microscopique extrapelvienne (au-dessus du bord du bassin) avec ou sans ganglions lymphatiques rétropéritonéaux positifs
- IIIB** Métastase péritonéale macroscopique au-delà du bassin mesurant jusqu'à 2 cm dans sa plus grande dimension, avec ou sans métastase aux ganglions lymphatiques rétropéritonéaux
- IIIC** Métastase péritonéale macroscopique au-delà du bassin mesurant plus de 2 cm dans sa plus grande dimension, avec ou sans métastase aux ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (inclut l'extension de la tumeur à la capsule du foie et de la rate sans atteinte parenchymateuse de ces organes)
- IV Métastase(s) à distance à l'exclusion des métastases péritonéales**
- IVA** Épanchement pleural avec cytologie positive
- IVB** Métastases parenchymateuses et métastases aux organes extra-abdominaux (y compris aux ganglions lymphatiques inguinaux et aux ganglions lymphatiques hors de la cavité abdominale)