

Guide pour les rapports d'histopathologie du carcinome du pénis et de l'urètre distal



Nom de famille

Prénom(s)

Date de
naissance

JJ – MM – AAAA

Identifiants du patient

Date de la demande

JJ – MM – AAAA

Numéro d'accès/de laboratoire

Les éléments **en texte noir** sont REQUIS. Les éléments **en texte gris** sont RECOMMANDÉS.

INFORMATIONS CLINIQUES (Remarque 1)

Non fournies

Antécédents de cancer du pénis ou de l'urètre, *spécifier*

Traitements antérieurs, *spécifier*

Autre, *spécifier*

PROTOCOLE OPÉRATOIRE (sélectionner tout ce qui s'applique) (Remarque 2)

Pénectomie partielle

Pénectomie radicale

Resurfaçage du gland

Glandectomie

Lymphadénectomie

Sentinelle

Gauche, *nombre de site(s)*

Circoncision

Biopsie

incisionnelle/punch

Biopsie excisionnelle

Urétérectomie

Non spécifié

Droite, *nombre de site(s)*

Inguinale

Gauche

Droite

Pelvienne

Gauche, *nombre de site(s)*

Droite, *spécifier site(s)*

Autre, spécifier

Gauche, *nombre de site(s)*

Droite, spécifier site(s)

Autre, *spécifier latéralité et site(s)*

NOMBRE DE FOYERS TUMORAUX (Remarque 3)

Ne peut être évalué

Indéterminé

Unifocal

Multifocal, *spécifier le nombre de tumeurs dans le spécimen*

SITES TUMORAUX MACROSCOPIQUES (sélectionner tout ce qui s'applique) (Remarque 4)

Gland du pénis

Urètre pénien distal

Sillon

Aucune tumeur visible au niveau macroscopique

Prépuce

Indéterminé

DIMENSIONS MACROSCOPIQUES MAXIMALES DE LA TUMEUR (Remarque 5)

largeur mm

Ne peuvent pas être évaluées

Non applicable

épaisseur mm

CLÉ D'IDENTIFICATION DES BLOCS (Remarque 6)

(Décrire au verso ou séparément avec une indication de la nature et de l'origine de tous les blocs de tissus)

TYPE HISTOLOGIQUE DE LA TUMEUR (Remarque 7)

(Liste des valeurs de la Classification des tumeurs de l'Organisation mondiale de la Santé, Pathologie et génétique du système urinaire et des organes génitaux de l'homme [2016])

Carcinome épidermoïde de type habituel (SAI)

Carcinome épidermoïde basaloïde

Carcinome épidermoïde condylomateux

Carcinome épidermoïde verruqueux

Carcinome épidermoïde papillaire

Carcinome épidermoïde mixte, spécifier les sous-types

Autre, *spécifier**

(Se reporter à la liste étendue dans la Classification de l'OMS, 2016)*

GRADE HISTOLOGIQUE (sélectionner tout ce qui s'applique)
(Remarque 8)

- Non applicable
- G1 : bien différencié
- G2 : modérément différencié
- G3 : peu différencié
- Zones sarcomatoïdes présentes

DIMENSIONS MICROSCOPIQUES MAXIMALES DE LA TUMEUR
(Remarque 9)

largeur	mm	<input type="radio"/> Ne peuvent pas être évaluées
épaisseur	mm	<input type="radio"/> Non applicable

ÉTENDUE DE L'INVASION (sélectionner tout ce qui s'applique)
(Remarque 10)

Tumeurs primitives du pénis et du prépuce

- Ne peut être évaluée*
- Invasion de la lamina propria ou des tissus sous-épithéliaux par la tumeur
- Invasion du corps spongieux du gland
- Invasion du corps caverneux
- Invasion de l'urètre pénien
- Invasion des structures adjacentes, *spécifier*

Tumeurs primitives de l'urètre distal

- Ne peut être évaluée*
- Invasion de la lamina propria ou des tissus sous-épithéliaux par la tumeur
- Invasion du corps spongieux
- Invasion du corps caverneux
- Invasion des structures adjacentes, *spécifier*

* Applicable uniquement aux spécimens de biopsie et d'exérèse présentant des tumeurs aux marges.

INVASION LYMPHOVASCULAIRE (Remarque 11)

- Non identifiée
- Présente
- Indéterminée

INVASION PÉRINEURALE (Remarque 12)

- Non identifiée
- Présente
- Indéterminée

NÉOPLASIE INTRAÉPITHÉLIALE DU PÉNIS (PeIN) ASSOCIÉE
(Remarque 13)

- Non identifiée
- Indéterminée
- Présente
 - Non différenciée (condylomateuse et/ou basaloïde)
 - Différenciée

ÉTAT DES MARGES (Remarque 14)

Marge urétrale (tumeurs primitives du pénis et du prépuce [échantillons de biopsie excisionnelle et d'exérèse uniquement])

- Non applicable
- Ne peut être évaluée
- Atteinte de PeIN uniquement
- Atteinte de carcinome invasif
- Non atteinte

Distance de la tumeur invasive

mm	OU	<input type="radio"/> > 5 mm
----	----	------------------------------

Marge urétrale proximale (tumeurs primitives de l'urètre uniquement)

- Non applicable
- Ne peut être évaluée
- Atteinte de PeIN uniquement
- Atteinte de carcinome invasif
- Non atteinte

Distance de la tumeur invasive

mm	OU	<input type="radio"/> > 5 mm
----	----	------------------------------

Marge urétrale distale (tumeurs primitives de l'urètre uniquement)

- Non applicable
- Ne peut être évaluée
- Atteinte de PeIN uniquement
- Atteinte de carcinome invasif
- Non atteinte

Distance de la tumeur invasive

mm	OU	<input type="radio"/> > 5 mm
----	----	------------------------------

Tissus péri-urétraux

- Non applicable
- Ne peuvent être évalués
- Atteints de carcinome invasif
- Non atteints

Distance de la tumeur invasive

mm	OU	<input type="radio"/> > 5 mm
----	----	------------------------------

Corps caverneux

- Non applicable
- Ne peut être évalué
- Atteint de carcinome invasif
- Non atteint

Distance de la tumeur invasive

mm	OU	<input type="radio"/> > 5 mm
----	----	------------------------------

Marge circonférentielle du corps de la verge

- Non applicable
- Ne peut être évaluée
- Atteinte de carcinome invasif
- Non atteinte

Distance de la tumeur invasive

mm	OU	<input type="radio"/> > 5 mm
----	----	------------------------------

Marge cutanée périphérique

- Non applicable
- Ne peut être évaluée
- Atteinte de PeIN uniquement
- Atteinte de carcinome invasif
- Non atteinte

Distance de la tumeur invasive

mm	OU	<input type="radio"/> > 5 mm
----	----	------------------------------

Marge du gland périphérique

- Non applicable
- Ne peut être évaluée
- Atteinte de PeIN uniquement
- Atteinte de carcinome invasif
- Non atteinte

Distance de la tumeur invasive

 OU > 5 mm
Marge de tissu mou profond (SAI)

- Non applicable
- Ne peut être évaluée
- Atteinte de carcinome invasif
- Non atteinte

Distance de la tumeur invasive

 OU > 5 mm
Autre marge, spécifier

- Non applicable
- Ne peut être évaluée
- Atteinte de PeIN uniquement
- Atteinte de carcinome invasif
- Non atteinte

Distance de la tumeur invasive

 OU > 5 mm
STATUT GANGLIONNAIRE (sélectionner tout ce qui s'applique)
(Remarque 15)**GANGLIONS INGUINAUX - SENTINELLES****DROITE**

- Non soumis

Nombre de ganglions lymphatiques examinés

- Non atteints
- Cellules tumorales isolées uniquement
- Atteints

 Atteints
 Nombre de ganglions lymphatiques positifs

 OU Le nombre ne peut pas être déterminé

 Dimension maximale du plus grand dépôt tumoral

 Extension extracapsulaire (EEC)
 Présente Non identifiée
GAUCHE

- Non soumis

 Nombre de ganglions lymphatiques examinés

- Non atteints
- Cellules tumorales isolées uniquement
- Atteints

 Atteints
 Nombre de ganglions lymphatiques positifs

 OU Le nombre ne peut pas être déterminé

 Dimension maximale du plus grand dépôt tumoral

 Extension extracapsulaire (EEC)
 Présente Non identifiée
GANGLIONS INGUINAUX - NON SENTINELLES**DROITE**

- Non soumis

 Nombre de ganglions lymphatiques examinés

- Non atteints
- Cellules tumorales isolées uniquement
- Atteints

 Atteints
 Nombre de ganglions lymphatiques positifs

 OU Le nombre ne peut pas être déterminé

 Dimension maximale du plus grand dépôt tumoral

 Extension extracapsulaire (EEC)
 Présente Non identifiée
GAUCHE

- Non soumis

 Nombre de ganglions lymphatiques examinés

- Non atteints
- Cellules tumorales isolées uniquement
- Atteints

 Atteints
 Nombre de ganglions lymphatiques positifs

 OU Le nombre ne peut pas être déterminé

 Dimension maximale du plus grand dépôt tumoral

 Extension extracapsulaire (EEC)
 Présente Non identifiée

GANGLIONS PELVIENS

DROITE

Non soumis

Nombre de ganglions lymphatiques examinés

- Non atteints
 Cellules tumorales isolées uniquement
 Atteints

Nombre de ganglions lymphatiques positifs

OU Le nombre ne peut pas être déterminé

Dimension maximale du plus grand dépôt tumoral

Extension extracapsulaire (EEC)

Présente Non identifiée

GAUCHE

Non soumis

Nombre de ganglions lymphatiques examinés

- Non atteints
 Cellules tumorales isolées uniquement
 Atteints

Nombre de ganglions lymphatiques positifs

OU Le nombre ne peut pas être déterminé

Dimension maximale du plus grand dépôt tumoral

Extension extracapsulaire (EEC)

Présente Non identifiée

AUTRES GANGLIONS (spécifier latéralité et site)

Non soumis

Nombre de ganglions lymphatiques examinés

- Non atteints
 Cellules tumorales isolées uniquement
 Atteints

Nombre de ganglions lymphatiques positifs

OU Le nombre ne peut pas être déterminé

Dimension maximale du plus grand dépôt tumoral

Extension extracapsulaire (EEC)

Présente Non identifiée

STADE PATHOLOGIQUE (TNM, 8^e édition)^{##} ^ (Remarque 16)

- m - multiples tumeurs primitives
 r - récurrence
 y - post-traitement

PÉNIS ET PRÉPUCE

Tumeur primitive (pT)

- Tx La tumeur primitive ne peut être évaluée
 T0 Aucun signe de tumeur primitive
 Tis Carcinome in situ (néoplasie intraépithéliale du pénis [PeIN])
 Ta Carcinome épidermoïde localisé non invasif*
 T1 Tumeur infiltrant les tissus conjonctifs sous-épithéliaux, le derme ou la lamina propria**
 T1a Tumeur sans invasion lymphovasculaire ou périneurale et n'étant pas de haut grade
 T1b Tumeur avec invasion lymphovasculaire et/ou périneurale ou de haut grade
 T2 Tumeur infiltrant le corps spongieux avec ou sans invasion de l'urètre
 T3 Tumeur infiltrant le corps caverneux avec ou sans invasion de l'urètre
 T4 Tumeur infiltrant d'autres structures adjacentes
* Les auteurs ne recommandent pas l'utilisation de la catégorie pTa, car elle ne repose pas sur des données probantes.
** Se reporter à la section 16 pour les conseils relatifs au site de la classification TNM8.

Ganglions lymphatiques régionaux (pN)

- NX La présence de métastases ganglionnaires ne peut pas être établie
 N0 Aucune métastase ganglionnaire
 N1 ≤ 2 métastases dans les ganglions inguinaux, pas d'extension extraganglionnaire (ENE)
 N2 ≥ 3 métastases inguinales unilatérales ou métastases bilatérales
 N3 ENE des métastases ganglionnaires ou métastases ganglionnaires pelviennes

URÈTRE PÉNIEN

Tumeur primitive (pT)

- Tx La tumeur primitive ne peut être évaluée
 T0 Aucun signe de tumeur primitive
 Ta*** Carcinome papillaire non invasif
 Tis**** Carcinome in situ
 T1 Tumeur infiltrant les tissus conjonctifs sous-épithéliaux
 T2 Tumeur infiltrant l'un des éléments suivants : corps spongieux, muscle péri-urétral
 T3 Tumeur infiltrant l'un des éléments suivants : corps caverneux
 T4 Tumeur infiltrant d'autres organes adjacents
*** Cette catégorie comprend les carcinomes urothéliaux papillaires non invasifs, mais ils sont très rares dans l'urètre distal.
**** Cette catégorie comprend les changements de type PeIN au sein de l'urètre.

Ganglions lymphatiques régionaux (pN)

- NX Les ganglions régionaux ne peuvent être évalués
 N0 Aucune métastase ganglionnaire régionale
 N1 Métastase(s) dans un seul ganglion lymphatique régional
 N2 Métastases ganglionnaires régionales multiples

^{##} Utilisé avec la permission de l'American College of Surgeons, Chicago, Illinois. La source originale de ces informations est l'*AJCC Cancer Staging Manual*, huitième édition (2016), publié par Springer Science+Business Media.

[^] À noter, la mise en œuvre de la 8^e édition du manuel TNM de l'AJCC a été reportée jusqu'à janvier 2018 dans certaines juridictions. Dans l'intervalle, la 7^e édition de l'AJCC ou la 7^e édition de l'UICC peut être utile.