

Guia de relatório histopatológico de carcinoma da uretra

Amostra de uretrectomia



Apelido

Data de nascimento

DD – MM – AAAA

Nome(s) próprio(s)

Elementos de identificação do doente

Data do pedido

DD – MM – AAAA

Número de acesso/laboratório

Os elementos a **negrito** são OBRIGATÓRIOS. Os elementos a **cinzento** são RECOMENDADOS. [ÂMBITO DESTE CONJUNTO DE DADOS](#)

INFORMAÇÕES CLÍNICAS (Nota 1)

Antecedentes de doença do trato urinário ou metástases distantes (selecionar todos os itens que se apliquem)

- Informação não fornecida Sem antecedentes
 Papilar não invasivo Carcinoma *in situ*, plano
 Invasão para dentro da lâmina própria Doença invasiva muscular
 Metástases distantes

Outros, *especificar*

Terapêutica anterior (selecionar todos os itens que se apliquem)

- Informação não fornecida Sem terapêutica anterior

Bacilo de Calmette-Guerin (BCG)

Quimioterapia, intravesical, *especificar*

Quimioterapia, sistémica

Radioterapia

Outra, *especificar*

Outras informações clínicas, *especificar*

INTERVENÇÃO CIRÚRGICA (Nota 2)

- Não especificada
 Uretrectomia, parcial
 Uretrectomia, completa
 Uretrectomia com cistectomia
 Uretrectomia com cistoprostatectomia
 Uretrectomia com penectomia
 Outra, *especificar*

AMOSTRAS ADICIONAIS SUBMETIDAS (Nota 3)

- Submetidas, *especificar* Não submetidas

FOCALIDADE DO TUMOR (Nota 4)

- Unifocal
 Multifocal
 Não é possível avaliar, *especificar*

DIMENSÕES MÁXIMAS DO TUMOR (Nota 5)

- Não é possível avaliar
 Nenhum tumor visível macroscopicamente

Dimensão máxima do tumor (tumor maior)

Dimensões adicionais (tumor maior)

 X

LOCAL MACROSCÓPICO DO TUMOR

(selecionar todos os itens que se apliquem) (Nota 6)

- Indeterminado
 Nenhum tumor visível macroscopicamente

Homem

- Peniano
 Bulbomembranoso
 Prostático

Mulher

- Anterior
 Posterior

Divertículos

Outro, *especificar*

EXTENSÃO MACROSCÓPICA DA INVASÃO

(selecionar todos os itens que se apliquem) (Nota 7)

- Não é possível avaliar
 Nenhum tumor visível macroscopicamente
 Tumor não invasivo visível
 Invasão para dentro da parede muscular
 Invasão para dentro do corpo esponjoso
 Invasão para dentro do corpo cavernoso
 Invasão para dentro da parede vaginal anterior
 Invasão para dentro do tecido prostático
 Invasão para dentro do tecido periprostático
 Envolvimento de outras estruturas adjacentes, *especificar*

LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO DE BLOCOS (Nota 8)

(enumerar no verso ou numa folha separada, com indicação da natureza e da origem de todos os blocos de tecido)

TIPO HISTOLÓGICO DO TUMOR (Nota 9)

(Lista de valores da *Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs [Classificação de tumores do aparelho urinário e órgãos genitais masculinos] da OMS [2016]*)

- Carcinoma urotelial
- Carcinoma de células escamosas
- Adenocarcinoma
- Tumores de tipo Mülleriano
 - Carcinoma de células claras
 - Carcinoma endometriode
- Tumor neuroendócrino
 - Carcinoma neuroendócrino de pequenas células
 - Carcinoma neuroendócrino de grandes células
- Outro, *especificar*

Subtipo/variante histológica (carcinoma urotelial)

- Não identificado
- Presente, *especificar o subtipo/variante e a percentagem*
(selecionar todos os itens que se apliquem)

<input type="checkbox"/> Escamoso	⇒	<input style="width: 40px;" type="text"/> %	<input type="checkbox"/> Micropapilar	⇒	<input style="width: 40px;" type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Glandular	⇒	<input style="width: 40px;" type="text"/> %	<input type="checkbox"/> Plasmacitoide	⇒	<input style="width: 40px;" type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Em ninho	⇒	<input style="width: 40px;" type="text"/> %	<input type="checkbox"/> Sarcomatoide	⇒	<input style="width: 40px;" type="text"/> %
<input checked="" type="checkbox"/> Outro, <i>especificar</i>		<input style="width: 150px;" type="text"/>	⇒		<input style="width: 40px;" type="text"/> %

CARCINOMA NÃO INVASIVO

(selecionar todos os itens que se apliquem) (Nota 10)

- Não identificado
- Indeterminado
- Carcinoma *in situ*, plano
 - Focal
 - Multifocal
- Carcinoma papilar, não invasivo
- Outro, *especificar*

LESÕES EPITELIAIS ASSOCIADAS (Nota 11)

- Presentes, *especificar*
- Não identificadas

GRAU HISTOLÓGICO DO TUMOR (Nota 12)

- Não aplicável
- Não é possível determinar

Carcinoma urotelial

- Baixo grau
- Alto grau
- Outro, *especificar*

Carcinoma de células escamosas ou adenocarcinoma

- GX: não é possível avaliar
- G1: bem diferenciado
- G2: moderadamente diferenciado
- G3: mal diferenciado
- Outro, *especificar*

EXTENSÃO MACROSCÓPICA DA INVASÃO

(selecionar todos os itens que se apliquem) (Nota 13)

- Não é possível avaliar
- Sem evidência de tumor primário

Tumor primário (homem e mulher)

(excluindo carcinoma urotelial da próstata)

- Papilar não invasivo
- Carcinoma *in situ*
- Tumor invade tecido conjuntivo subepitelial
- Tumor envolve estruturas adjacentes
 - Estroma prostático
 - Corpo esponjoso
 - Músculo periuretral
 - Corpo cavernoso
 - Extensão extraprostática
 - Vagina anterior
 - Colo vesical
 - Parede vesical
 - Reto
- Outra, *especificar*

Carcinoma urotelial da próstata

- Carcinoma *in situ*, envolvimento da uretra prostática
- Carcinoma *in situ*, envolvimento dos canais prostáticos
- Tumor invade tecido conjuntivo subepitelial uretral
- Tumor invade estroma prostático
- Extensão extraprostática
- Tumor envolve estruturas adjacentes
 - Corpo esponjoso
 - Músculo periuretral
 - Corpo cavernoso
 - Colo vesical
 - Parede vesical
 - Reto
- Outra, *especificar*

INVASÃO LINFOVASCULAR (Nota 14)

- Não identificada
- Presente
- Indeterminada

ESTADO DA MARGEM (Nota 15)

- Não é possível avaliar
- Sem envolvimento
- Com envolvimento
 - Carcinoma invasivo (selecionar todos os itens que se apliquem)
 - Distal
 - Proximal
 - Tecidos moles profundos
 - Outro, *especificar*

- Carcinoma *in situ*/carcinoma urotelial de alto grau não invasivo (selecionar todos os itens que se apliquem)

- Mucosa distal
- Mucosa proximal
- Outro, *especificar*

ESTADO DOS GÂNGLIOS LINFÁTICOS REGIONAIS (Nota 16)

Nenhum gânglio linfático submetido

Sem envolvimento

▼ Número de gânglios linfáticos examinados

Com envolvimento

▼ Número de gânglios linfáticos examinados

Número de gânglios linfáticos positivos

Não é possível determinar o número

Disseminação extraganglionar

Presente Não identificada

Tamanho das metástases maiores mm

Localização dos gânglios linfáticos envolvidos, *especificar*

PATOLOGIA COEXISTENTE (Nota 17)

Presente, *especificar* Nenhuma identificada

▼

EXAMES COMPLEMENTARES (Nota 18)

Não realizados

Realizados, *especificar*

▼

METÁSTASES DISTANTES CONFIRMADAS HISTOLOGICAMENTE (Nota 19)

Não identificadas

Indeterminadas

Presentes, *especificar local(is)*

▼

ESTADIAMENTO PATOLÓGICO (TNM 8.ª edição da AJCC) (Nota 20)**

Descritores TNM (apenas se aplicável) (selecionar todos os itens que se apliquem)

- m - múltiplos tumores primários
- r - recorrente
- y - pós-terapêutica

Tumor primário (pT)**Uretra peniana masculina e uretra feminina**

- TX Não é possível avaliar o tumor primário
- T0 Sem evidência de tumor primário
- Ta Carcinoma papilar não invasivo
- Tis Carcinoma *in situ*
- T1 Tumor invade tecido conjuntivo subepitelial
- T2 Tumor invade algum dos seguintes: corpo esponjoso, músculo periuretral
- T3 Tumor invade algum dos seguintes: corpo cavernoso, vagina anterior
- T4 Tumor invade órgãos adjacentes (p. ex., invasão da parede vesical)

Uretra prostática

- Tis Carcinoma *in situ* que envolve a uretra prostática ou os canais periuretrais ou prostáticos sem invasão do estroma
- T1 Tumor invade o tecido conjuntivo subepitelial uretral imediatamente subjacente ao urotélio
- T2 Tumor invade o estroma prostático que rodeia os canais, quer por extensão direta a partir da superfície urotelial quer por invasão a partir dos canais prostáticos
- T3 Tumor invade a gordura periprostática
- T4 Tumor invade outros órgãos adjacentes (p. ex., invasão extraprostática da parede da bexiga, parede do reto)

Gânglios linfáticos regionais (pN)

- NX Não é possível avaliar gânglios linfáticos regionais
- N0 Sem metástases nos gânglios linfáticos regionais
- N1 Metástase em um único gânglio linfático regional na região inguinal ou na pélvis verdadeira (perivesical, obturador, ilíaco interno [hipogástrico] e externo ou pré-sacral)
- N2 Metástase em múltiplos gânglios linfáticos regionais na região inguinal ou na pélvis verdadeira (perivesical, obturador, ilíaco interno [hipogástrico] e externo ou pré-sacral)

Utilizado com permissão do American College of Surgeons (Colégio Americano de Cirurgiões), Chicago, Illinois, EUA. A fonte original destas informações é o AJCC Cancer Staging Manual, Eighth Edition (2016) (Manual de Estadiamento do Câncer da AJCC, oitava edição [2016]), publicado por Springer Science+Business Media.